

1. Inquadratura e Composizione

- **Zona anatomica:** fotografare esclusivamente la sede interessata dalla manifestazione clinica.
 - **Contesto:** evitare il volto, se non strettamente necessario ai fini diagnostici (es. angioedema facciale).
 - **Prospettiva:** la fotocamera deve essere **perfettamente perpendicolare** alla superficie del corpo.
 - **Distanza:** scattare sempre:
 - una **foto panoramica** (inquadrando l'intero distretto)
 - una **foto ravvicinata** (dettaglio della lesione)
-

2. Illuminazione

- Utilizzare **luce naturale diffusa** o luce artificiale **fredda e omogenea** (es. lampade LED da scrivania o ring light).
 - Evitare:
 - ombre marcate
 - **flash diretto**, che appiattisce i dettagli
 - **controluce**, che altera i colori e riduce la leggibilità dell'immagine
-

3. Sfondo

- Posizionare il paziente davanti a uno sfondo:
 - **neutro**, preferibilmente **bianco o grigio chiaro**
 - Per distretti distali (es. mani, piedi): appoggiarli su **un lenzuolo chiaro** o un **panno monocoloro**
-

4. Nitidezza e messa a fuoco

- Le immagini devono essere:
 - **perfettamente a fuoco**
 - prive di **movimento o sfocature**
 - Per lesioni piccole o delicate, è possibile utilizzare la modalità **macro** o l'ingrandimento, mantenendo nitidezza.
-

5. Posizione del soggetto

- Evitare pose scomode o torsioni del corpo, accessori e indumenti visibili
- Per immagini frontali (es. orticaria toracica), chiedere al paziente di **stare in piedi con le braccia lungo i fianchi**, mantenendo la **colonna eretta**.

6. Formato dell'immagine

- **Formato file:** JPEG
 - **Risoluzione minima:** 1500 x 2000 pixel (preferibile Full HD o superiore)
 - **Versione a 72 dpi**
 - Evitare ritagli, filtri, modifiche digitali o compressioni eccessive.
-